

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2
III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3
IV. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE	4
V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE	9
VI. OPIS OGÓLNY	33
VII. OPIS TECHNICZNY	36
VIII. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ	39
IX. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	42
X. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW	46

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a) **ROBERT JAMROŻY**
(imię i nazwisko projektanta)

Zamieszkały(a) **ul. ŚLĄSKA 86c, 63-900 RAWICZ**

SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a) **STANISŁAW SOWIŃSKI**
(imię i nazwisko sprawdzającego)

Zamieszkały(a) **ul. REYMONTA 5 , 56-200 GÓRA**

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

**Gmina Prusice
Rynek 1
55-110 Prusice**

dotyczący:

**BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN
dz. nr 142, 143, 147, 148/2, 150**

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)


sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....
(podpis projektanta)

.....
(podpis sprawdzającego)

IV. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE

1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.
3. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 600/84/Lo.
5. Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 1320/89/Lo.



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Poznań, **2012-12-03**

ZAŚWIADCZENIE

Robert Jamroży
Pan/Pani
ul. Śląska 86 c
miejsce zamieszkania
63-900 Rawicz

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **WKP/IE/1394/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2013-01-01**
do dnia **2013-12-31**

Z-ca Przewodniczącego
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

inż. Włodzimierz Draber

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY



OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-EP-0054-123-2008

Poznań, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w związku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pan
Robert Jamróży

inżynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1976 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0146/POOE/08

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Powinno

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki
Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński
Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Jamróży jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.


Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w w/w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

dr inż. Daniel Pawlicki

Otrzymują:

1. Pan Robert Jamróży
63-900 Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 86c
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a.a



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2012-12-10

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Stanisław Sowiński**

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania **ul. Reymonta 5**

56-200 Góra

jest członkiem

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **DOŚ/IE/0828/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2013-01-01** do dnia **2013-12-31**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
Przewodniczący Rady

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić
na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Nr ewid. 606/84/Lo

Leszno, dnia 2.05.1984 r.



DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

się, że: Obywatel(ka) STANISŁAW SOWIŃSKI (imię i nazwisko)

inżynier elektryk (tytuł naukowy – zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 lutego 1950 r. w Wolowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

----- projektanta (rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno – inżynierskiej (rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

W.A. K. 18-84 r. MA-BUA/18 22.000 zł. (specjalizacja zawodowa) DN-14 11-84 22.000

Obywatel(ka) STANISŁAW SOWIŃSKI (imię i nazwisko) jest upoważniony(a) do:

----- sporządzania projektów instalacji elektrycznych. -----

Otrzymał:

Ob. Stanisław Sowiński
X Stanisław Sowiński
Góra ul. Wiosny Ludów 2

a/a

Z w. Stanisław Sowiński
Główny Architekt
Współpraca techniczna
M-8a Stanisław Sowiński
mgr inż. Stanisław Sowiński



(podpis i pieczęć)

Leszno, dnia 11 lipca 1989r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Lesznie
Wydział Budow. i Architektury
Urbanist. i Architektury

Nr ewid. 1320/89/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 i z 1988r. Nr 42 poz. 334) stwierdza się, że Obywatel

STANISŁAW SOWIŃSKI
inżynier elektryk

urodzony dnia 13 lutego 1950r. w Wolowie, posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci elektrycznych

Obywatel STANISŁAW SOWIŃSKI jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci elektrycznych-napowietrznych i kablowych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci elektrycznych-napowietrznych i kablowych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Otrzymał:

1/ Ob. Stanisław Sowiński
ul. Reymonta 5
56-200 Góra

2/ a/a

Z w. Stanisław Sowiński
Główny Architekt
Współpraca techniczna
M-8a Stanisław Sowiński
mgr inż. Stanisław Sowiński

Z A ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

V. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
nr 100419/2012/O05R02 z dn. 23.11.2012r.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2013 z dn. 28.02.2013r.
3. Opinia ZUDP nr 147/2013 z dn. 12.04.2013
4. Decyzja ZDP nr DTiZP/434/6/13 z dnia 13.02.2013r.
5. Decyzja Gminy Prusice nr BU.7230.7.09.2013 z dn. 12.03.2013r.
6. Opinia Konserwatora Zabytków nr WZN.5183.587.2013.RK z dn. 16.04.2013r.
7. Pozwolenie archeologiczne nr 720/2013 z dn. 10.05.2013r.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie
Ul. Trzebnicka 101, 55-120 Oborniki Śl.
Wydział Eksploatacji
tel.: 71 889 42 01
fax: 71 310 14 83



Wrocław - RD Oborniki Śląskie,
2012-11-23
Nr: 100419/2012/O05R02
ZP-212009325, PH-1000131440
TOK-910



P.K. Lis
Tauron

Gmina Prusice
ul.: Rynek 1
kod: 55-110
miejscowość: Prusice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Prusice

ul.: Rynek 1
kod: 55-110
miejscowość: Prusice

Obiekt: Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

ul.: Kopaszyn
kod: 55-110
miejscowość: Kopaszyn
obręb, numery działek: 143

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2012-11-08
Odpowiadając na wniosek z dnia 2012-11-08, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i
dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: słup nr 1, linia napowietrzna nN
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym ZK1a-1p-S, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym ZK1a-1p-S, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Na istniejącym słupie nr 1 linii nN, zabudować szafkę złączowo-pomiarową ZK1a-1P-S. Połączyć przewodem AsXSn 4x25 mm² tor prądowy linii napowietrznej nN z projektowaną szafką pomiarową. Ochronę przewodu na słupie wykonać do wysokości 2,5 m od poziomu terenu rurą o przekroju Ø=50 (z materiału odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Uziemić przewód PEN. Projektowanie i budowa szafki złączowo-pomiarowej oraz linii kablowej – zgodnie ze standardem technicznym udostępnionym w internecie na www.tauron-dystrybucja.pl.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65L, 30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 251 175 903,45 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

- b) w zakresie sieci:
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonać zasilanie z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej do szafki sterowniczej i dalej do projektowych lamp oświetlenia ulicznego.
 - 4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD
 - 5. Zabezpieczenia przeciążeniowe
 - dla oświetlenia ulicznego :
 - a) prąd znamionowy: 20A
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD
 - 6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
 - 7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16,
 - przerwy nieplanowanej – 24;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35,
 - przerw nieplanowanych – 48.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.].
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji **Wrocław - RD Oborniki Śląskie**.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji **Wrocław - RD Oborniki Śląskie** z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych

WWP/100419/2012

2 z 3

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN

przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

12. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Grzegorz Łakomiec

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

Załącznik nr 3 - mapa

K/o:

-RDE52

-adresat

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik Regionu Dystrybucji
Oborniki Śląskie
Paweł Przybylski

WWP/100419/2012

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

3 z 3

Copyright © by ROBOTECH -2013

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE
RYNEK 1, 55-110 PRUSICE

Prusice, 28.02.2013 r.

GP.6733.39.2012

DECYZJA NR 16/2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisów art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Rozdziału V Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Roberta Jamrożego, ul. Śląska 86c, Masłowo, 63-900 Rawicz, z dnia 10.12.2012 r., dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopaszyn” na działce nr 148/2 i częściach działek nr 142, 143, 147 i 150 obręb Kopaszyn

u s t a l a m

DLA GMINY PRUSICE

LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ

„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN”

NA DZIAŁCE NR 148/2 I CZĘŚCIACH DZIAŁEK NR 142, 143, 147 I 150 OBRĘB KOPASZYN

1. Rodzaj inwestycji

- 1) Obiekt infrastruktury technicznej.
- 2) Inwestycja pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopaszyn” na działce nr 148/2 i częściach działek nr 142, 143, 147 i 150 obręb Kopaszyn.
- 3) Parametry techniczne inwestycji:
 - a) Ilość słupów oświetleniowych – do 20 sztuk,
 - b) Długość linii kablowej – do 2000 m,
 - c) Ilość szafek oświetleniowych - do 2 sztuk.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

- 1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie określa się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z potrzeb ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
- 2) ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 - a) Odległości od istniejącej zabudowy oraz istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - b) Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
 - c) W razie kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy dokonać przełożenia sieci, za zgodą właściciela sieci, na koszt Inwestora realizującego zadanie.

Opracowały: Arch. Katarzyna Grochowska Członek ZOIU nr Z-122

1

Grochowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice
[Podpis]
Katarzyna Rusin
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE
RYNEK 1, 55-110 PRUSICE

- d) Budowla liniowa usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 - e) Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi zgodnie z Ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- 3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- a) Część terenu objętego inwestycją jest położona w obrębie historycznego układu wsi Kopaszyn wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 - b) Zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 - c) Pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przed realizacją inwestycji, to jest przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
- 4) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- a) obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej – działki nr 142 i dróg gminnych - działek nr 148/2, 143, 147 i 150;
 - b) energia elektryczna - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego zarządcę sieci;
 - c) odpady stałe w czasie budowy – należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywozić na składowisko odpadów komunalnych, zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice;
 - d) woda, zaopatrzenie w ciepło, wody opadowe, ścieki bytowe – nie dotyczy.
- 5) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich
- Realizacja inwestycji nie może spowodować uciążliwości na terenach sąsiednich zarówno na etapie wykonywania robót budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji; dotyczy to w szczególności uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie może powodować: pozbawienia dostępu światła dziennego dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostępu do drogi publicznej, uniemożliwiać korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepłej i środków łączności.
- 6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
- Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.
3. Linie rozgraniczające teren inwestycji
- Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawia się na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Opracowały: Arch. Katarzyna Grochowska Członek ZOIU nr Z-122

2

Grochowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE
RYNEK 1, 55-110 PRUSICE

UZASADNIENIE

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice dnia 10.12.2012 r.

Wniosek sprawdzono pod względem spełnienia wymogów przewidzianych ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrzono, czy na powyższą inwestycję można wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.

Zawiadomiono Wnioskodawcę poprzez Pełnomocnika oraz właścicieli nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja o wszczęciu postępowania.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wywieszono na urzędowych tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice i we wsi Kopaszyn.

Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 2, 9 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji skierowano do uzgodnień do:

1. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,
2. Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy,
3. Wojewody Dolnośląskiego,
4. Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
5. Starosty Trzebnickiego.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło pismo Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.745.3.2012.WJ z dnia 21.01.2013 r. (wpłynęło dnia 04.02.2013) informujące, że przedłożony projekt nie podlega uzgodnieniu z Wojewodą w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego – uzgodnienie jest bezprzedmiotowe.

W dniu 17.07.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych. Art. 70 ust. 6) b) tej ustawy wprowadził w art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustęp 5 w brzmieniu „Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane”.

Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono, że:

- Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu otrzymał projekt decyzji w dniu 07.01.2013 r. Do dnia 21.01.2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nie wpłynęło pismo, zawierające stanowisko organu. Tym samym, uzgodnienia z wyżej wymienionym organem uznano za dokonane.
- Zarząd Dróg Powiatowych, otrzymał projekt decyzji w dniu 07.01.2013 r. Do dnia 21.01.2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nie wpłynęło pismo, zawierające stanowisko organu. Tym samym, uzgodnienia z wyżej wymienionym organem uznano za dokonane.
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego otrzymał projekt decyzji w dniu 07.01.2013 r. Do dnia 21.01.2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nie wpłynęło pismo, zawierające stanowisko organu. Tym samym, uzgodnienia z wyżej wymienionym organem uznano za dokonane.
- Starosta Trzebnicki otrzymał projekt decyzji w dniu 14.01.2013 r. Do dnia 28.01.2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice nie wpłynęło pismo, zawierające stanowisko organu. Tym samym, uzgodnienia z wyżej wymienionym organem uznano za dokonane.

Opracowały: Arch. Katarzyna Grochowska Członek ZOIU nr Z-122

3

Grochowska

Robert Jamroży

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE
RYNEK 1, 55-110 PRUSICE

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załącznikami do decyzji są:

1. Załącznik nr od 1 A do 1 D – załącznik graficzny do decyzji – mapa w skali 1:1000;
2. Załącznik nr 2 – analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.



Z urzędu Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice
Kazimiera Rusin
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica,
- ② Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice – wnioskodawca, poprzez pełnomocnika Pana Roberta Jamrożego, ul. Śląska 86c, Masłowo, 63-900 Rawicz;
3. Powiat Trzebnicki,
4. Zarząd Dróg Powiatowych,
5. A/a.

Do wiadomości:

- 1) Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Al. Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław

Decyzja, nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3, ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Decyzja prawomocna
i ostateczna z dnia 22.03.2013.

Sekretarz
Miasta i Gminy Prusice
Grzegorz Terebun

Opracowały: Arch. Katarzyna Grochowska Członek ZOIU nr Z-122

Grochowska


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY




**MAPA DO CELÓW
OPINIODAWCZYCH**

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY**

ZALĄCZNIK GRAFICZNY NR 1A DO PROJEKTU PRAC PROJEKTOWYCH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 15/2013 Z DNIA 26.03.2013	
SKALA: 1:1000	Opracowała: Arch. Katarzyna Grochowska Członek ZOŁU nr Z-122 <i>Grochowska</i>
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI	





[illegible]

STAROSTA
TRZEBNICKI



GKK.6630.147.2013

Trzebnica, 2013-04-12

OPINIA NR 147/2013

Koordinacja usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Przedmiot koordynacji usytuowania: Projekt oświetlenia drogowego na działkach nr 142, 143, 147, 148/2, 150 w KOPASZYNIE, gmina Prusice.

Wnioskodawca: ROBOTECH ROBERT JAMROŻY 63-900 RAWICZ PIŁSUDSKIEGO 5

Nr Zlecenia : --- z dnia : 2013-03-13 / 2013-04-10

Data wpływu zlecenia : 2013-03-13 / 2013-04-10

Data usunięcia braków : 2013-04-10

Inwestor: GMINA PRUSICE, 55-110 PRUSICE, RYNEK 1 - RATUSZ

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) przedłożone usytuowanie projektu **otrzymuje opinię pozytywną.**

Uwagi i zalecenia:

- Należy przestrzegać zaleceń zapisanych w wydanych decyzjach, warunkach i uzgodnieniach. Prace realizacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanego oświetlenia drogowego z istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych. Napotkane na trasie wykopu istniejące uzbrojenie terenu skutecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- O terminie wykonywania prac powiadomić pisemnie następujące jednostki branżowe :
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu - Rejon Dystrybucji w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 101,
Telekomunikację Polską we Wrocławiu ul. Purkyniego 2,
Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach ul. Kolejowa 3.

- Roboty w obrębie sieci telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić z wyprzedzeniem Telekomunikację Polską ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław, tel. 71 370 93 25, fax. 71 359 54 94.

- Roboty ziemne w pobliżu zieleni wysokiej mogą być prowadzone wyłącznie w sposób najmniej szkodzącym drzewom (prace wykonywać tak, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych, pni i koron drzew). W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartościowym drzewostanem oraz przyjmując, że zasięg systemu korzeniowego wykracza z reguły około 1-1,5m (lub 20% jego średnicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zbliżenie do drzew jest mniejsze, wtedy to odległość ta jest niewystarczająca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien być wykonany z zastosowaniem metody przecisku w rurze osłonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez konieczności wykonywania otwartych wykopów. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje się większej odległości niż 2 m, a sąsiadujące z inwestycją drzewa są młode i ich systemy korzeniowe o niewielkim zasięgu, istnieje możliwość przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopów. Wtedy to wszelkie prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Ponadto nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew, a w obrębie bryły korzeniowej i korony nie można składować materiałów budowlanych oraz przy otwartych wykopach zaniechać zagęszczenia gruntu (walcowanie ograniczyć do minimum).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

- Ochrona znaków geodezyjnych nr 1032 i 1075 znajdujących się w obrębie inwestycji. Należyte zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy w okresie trwania robót budowlanych należy do obowiązków kierownika budowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znaków państwowej osnowy geodezyjnej będącej pod ochroną, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robót. Obowiązkiem wykonawcy jest ochrona tych znaków (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót okaże się, iż znaki geodezyjne uległy zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu to wykonawca robót niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Starostę Trzebnickiego oraz wykona ich wznowienie lub przeniesienie. Czynności związane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywać uprawniona jednostka wykonawstwa geodezyjnego. Po zakończeniu całości prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy sprawdzić geodezyjnie, czy zagrożone znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone, uszkodzone i przemieszczone. Jeżeli jednak uległy one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu należy je odtworzyć lub przenieść spełniając wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych punktach geodezyjnych należy wykonać pomiary kontrolne kątów i boków do ich ekscentrów, poboczników i sąsiednich punktów osnowy oraz przeprowadzić kontrolne pomiary na punktach sąsiednich. Pomierzone kąty i boki (lub wektory GPS) należy porównać z odpowiadającymi im wartościami archiwalnymi lub wcześniej pomierzonymi. Jeżeli niemożliwe będzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widoczności między sąsiednimi punktami, należy zastabilizować nowy ekscentr tego punktu tak, aby osnowa była w pełni funkcjonalna, a punkty nie były narażone na zniszczenie i w pełni dostępne (nie w jezdni ze względu na bezpieczeństwo pomiarów). Po zakończeniu robót należy wykonać nowe opisy topograficzne lub poprawić istniejące o ile ilość zmian nie będzie zbyt wielka, powodująca utratę czytelności opisu. Z całości prac należy sporządzić operat i przekazać go do właściwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- Integralną częścią opinii są egzemplarze projektu opatrzone klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Z up. STAROSTY
Bogdan Sychała
 PRZEWODNICZĄCY
 Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

[illegible]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Wrocławska 9

Tel./Fax (071) 387-30-90

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Nr DTiZP/434/6/13

Trzebnica, 13.02.2013 r.

Gmina Prusice
Rynek 1
55-110 Prusice

Pełnomocnik:
Robert Jamroży
„Robotech” Robert Jamroży
Studio Projektów
ul. Piłsudskiego 5,
63-900 Rawicz

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy w odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2013 r. zezwala na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: oświetlenia drogowego – linia kablowa wraz z posadowieniem słupów na terenie działek drogowych:

- nr 270 AM-1 obręb Prusice – dr. pow. nr 1350D,
- nr 74/8, 74/9 AM-1 obręb Krościna Mała – dr. pow. nr 1349D,
- nr 644/3, 644/6 AM-1 obręb Prusice, - dr. powiatowa nr 1330D,
- nr 715/4, 715/5 AM-1 obręb Prusice – dr. pow. 1346D,
- nr 451 AM-1 obręb Pawłów Trzebnicki – dr. pow. nr 1342D,
- nr 142 AM-1 obręb Kopaszyn – dr. pow. nr 1330D,
- nr 74/3 AM-1 obręb Ligota Strupińska – dr. pow. nr 1352D,
- nr 333 AM-1 obręb Piotrkowice – dr. pow. nr 1351D,

Ustala się następujące warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

I.

- 1) oświetlenie drogowe – linię kablową do oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów uliczną zlokalizować zgodnie z projektem w odl. min. 1,00 m od krawędzi jezdni,
- 2) przejście poprzeczne pod drogą, wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni, metodą wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej, długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy / chodników / i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokości min. 1,20 m. licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury,
- 3) zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne należy wykonywać według normy PN-S-02205,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

- 4) pas drogowy przywrócić do poprzedniego stanu, miejsca ułożenia kabla w chodniku odbudować nawierzchnię chodnika zgodnie ze sztuką budowlaną,
- 5) zachować zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430/,
- 6) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu i odbudowy poboczy – Dz.U. Nr 177. poz. 1729,
- 7) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
- 8) koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacji w pasie drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrócenia nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,
- 9) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.

II.

Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:


- 1) uzgodnienia projektu budowlanego urządzenia – linia kablowa do oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów z zarządcą drogi,
- 2) uzyskania pozwolenia na budowę,
- 3) uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z ustaleniem opłat oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zarządzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zastępstwie Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy
[Podpis]
Wiesław Surtłocha
Inspektor Nadzoru

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

Prusice, dnia 12.03.2013r.

BU.7230.7.09.2013

Gmina Prusice
woj. dolnośląskie
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
NIP 915 16 03 758

ROBOTECH
Robert Jamroży
Ul. Pilsudskiego 5
63-900 RAWICZ

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Prusice.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Prusice, w granicach działek ewidencyjnych wchodzących w skład dróg gminnych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, informujemy:

- Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, w imieniu Gminy Prusice jako właściciela działek o numerze geodezyjnym nr: 143 dr, 147 dr, 148/2 dr i 150 dr; AM-1, obręb Kopaszyn; uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt i zezwala na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie na ww. działkach w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopaszyn” na działkach nr 142, 143, 147, 148/2, 150, AM-1, obręb Kopaszyn.

1. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- a) Roboty wykonać zgodnie z projektem, lokalizacja wg. osteplowanego załącznika graficznego nr 1, będącego integralną częścią niniejszego uzgodnienia. W tabelce załącznika graficznego błędnie wskazano adres obiektu na Prusice, winno być Kopaszyn.
- b) Należy odbudować i odpowiednio zagęścić pobocze drogi w miejscu prowadzenia robót.
Niedopuszczalne jest postawienie pobocza w stanie niezagęszczonym powodującym koleiny i ze spodnią warstwą wykopu na wierzchu odtworzonego pobocza po wykopach (zachować kolejność warstw rodzimych gruntu).
- c) Podczas prowadzenia robót, zwrócić szczególną uwagę na zachowanie czystości asfaltowej nawierzchni drogowej. W przypadku powstania na niej błota, wykonawca robót będzie zobowiązany na własny koszt, na bieżąco je uprzątnąć.
- d) Prowadzenie robót w pasie drogi gminnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1330 D (szczególnie skrzyżowanie na działkach nr 142 dr, 147 dr, 148/2 dr) należy wykonywać z uwzględnieniem oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu – z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ze skrzyżowaniem z drogą gminą i powiatową, istnieje taka potrzeba, ponieważ roboty mogą mieć wpływ na przebieg ruchu pojazdów mechanicznych i wpływają na organizację ruchu.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

1

- e) Prowadzenie robót w pasie poboczy dróg gminnych należy prowadzić z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi o prowadzeniu robót i wydzielić miejsce wykopów minimum przez taśmy ostrzegawcze zabezpieczające przed dostępem osób postronnych.
 - f) Zachować zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Zgodnie z tym rozporządzeniem § 109 ust. 6 Odległość lica słupa oświetleniowego nie powinna być mniejsza niż: 1,0 m – od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami. Na co należy zwrócić szczególną uwagę na działce nr 147 dr i 148/2 dr.
 - g) Na granicy działek drogowych nr 148/2 dr i 150 dr należy zastosować przekop a nie przecisk mechaniczny z uwagi na to, że ten odcinek drogi jest tłuczniowy a nie o nawierzchni brukowej czy asfaltowej. Nie ma więc potrzeby generowania większych kosztów stosując przecisk mechaniczny. We wskazanym miejscu należy szczególnie prawidłowo odbudować i zagęścić miejsce po wykopie na skrzyżowaniu dróg.
 - h) Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów a roboty ziemne wykonywać według normy PN-S-02205.
 - i) Ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego i gruntu z wtórnego przerobu.
 - j) Wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu.
 - k) Na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza.
2. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami infrastruktury podziemnej, podczas wykonywania robót na ww. działkach, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
3. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni na ww. działkach związanych z wykonaniem zadania obciąża inwestora.
4. Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
5. Przed wejściem na teren ww. działek wykonawca robót poinformuje pisemnie o tym Urząd Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.
6. Uporządkować teren ww. działek po przeprowadzeniu robót i doprowadzić je do stanu pierwotnego. Wykonawca robót winien uzyskać protokółne zejście z ww. działek z udziałem przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, po przeprowadzeniu robót.

Z poważaniem:

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice
Kazimiera Rusin
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1. Pełnomocnik wnioskodawcy (Gminy Prusice),
- 2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Paweł Kaźmierczak
nr tel. 071 312 62 24 w. 68

Copyright © by ROBOTECH -2013

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu**

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel. (071) 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZN.5183.587.2013.RK
RKP 8449/2013

Wrocław, 16.04.2013 r.

Robert Jamroży ROBOTECH
ul. Piłsudskiego 5
63-900 Rawicz

dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego w gminie Prusice, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą do miejscowości Wszemirów

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2013 r. w powyższej sprawie uprzejmie informuję, że **opiniuję pozytywnie** planowaną inwestycję, polegającą na budowie oświetlenia ulicznego w gminie Prusice, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą do miejscowości Wszemirów, w miejscowościach: Dębica, Kopaszyn, Ligota Strupińska, Pawłów Trzebnicki, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową, opracowaną przez Roberta Jamrożego.

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych: wymagane pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stały nadzór archeologiczny.

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu
mgr Barbara Nawak-Obelinda

a/a gm. Prusice (oświetlenie)
RK,MP

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
we WROCŁAWIU

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
☎ (071) 3436501, 3441449

dwkz@dwkz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
Wrocław, 10.05.2013 r.

WZA.5161.355.2013.MP
rkp-13412-2013

DECYZJA NR 720/2013
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.), § 20, ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z 2000 r. z późn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Jamrożego z ramienia firmy ROBOTECH – Robert Jamroży, ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz, będącego pełnomocnikiem inwestora: Gminy Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, pismo z dnia 29.04.2013 r., wpł. dnia 06.05.2013 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie stałego nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową w ramach inwestycji: **prace ziemne związane z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 142, 143, 147, 148/2, 150 w miejscowości Kopaszyn, gm. Prusice**, zgodnie z zakresem określonym we wniosku oraz założeniami projektowymi

udzielam pozwolenia

Gminie Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, na przeprowadzenie przez Pana mgr. Krzysztofa Starzyńskiego, działającego z ramienia Dolnośląskiego Biura Przedsiębiorczości – Krzysztof Starzyński, ul. Dolnobrzeska 46E/9, 54-072 Wrocław, nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową w ramach ww. inwestycji, podczas robót ziemnych wykonywanych na terenie ujętym w wykazie zabytków archeologicznych (wieś o metryce średniowiecznej), zgodnie z zakresem określonym we wniosku, założeniami projektowymi i programem badań opracowanym przez mgr. Krzysztofa Starzyńskiego

Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

1.:

- 1) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;
- 2) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odstąpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji od odstąpieniu;
- 3) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego;
- 4) niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 5) niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
- 6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 9) sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań oraz wydruku z bazy danych e_ARCHEO z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 10) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;

- 11) opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań wraz ze wskazaniem, gdzie będą opublikowane te wyniki;
 - 12) uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
 - 13) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem tych czynności;
 - 14) powiadamiania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badań;
 - 15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)
 - 16) w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzić kartę stanowiska i przekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu.
2. Zabytki ruchome wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska, na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych ustala się na okres: od II kwartał 2013 r. do IV kwartał 2015 r.
4. Czynności, o których mowa: w ust. 1 pkt 1-2 winien wykonać inwestor, natomiast określone w ust. 1 pkt 3-16 winien wykonać Pan Krzysztof Starzyński, działający z ramienia Dolnośląskiego Biura Przedsiębiorczości – Krzysztof Starzyński, ul. Dolnobrzeska 46E/9, 54-072 Wrocław

Termin ważności niniejszej decyzji upływa dnia 31.12.2015 r.

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia stałego nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową wynika z wykonywania robót ziemnych na terenie ujętym w wykazie zabytków archeologicznych (wieś o metryce średniowiecznej). Celem prac archeologicznych jest weryfikacja i zadokumentowanie relikwów osadnictwa przedziejowego i średniowiecznego, odsłoniętych w trakcie realizacji inwestycji

Pouczenie:

1. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)
2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych prawem.
3. Pismo informujące o odstąpieniu od prac jest traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.
4. Prowadzenie badań archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
5. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu wydającego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymują:

- 1) Pan Robert Jamroży - firma ROBOTECH – Robert Jamroży, ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz /pełnomocnik/

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Starzyński - Dolnośląskie Biuro Przedsiębiorczości – Krzysztof Starzyński, ul. Dolnobrzeska 46E/9, 54-072 Wrocław
2. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa
4. a/a Kopaszyn, gm. Prusice
5. DWKZ pozwolenia

Zwolniono z opłaty skarbowej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
11.05.2013 ROBERT JAMROŻY

VI. OPIS OGÓLNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Podkład geodezyjny.
- Obowiązujące przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowiący podstawę formalno-prawną oraz techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopaszyn dz nr 142, 143, 147, 148/2, 150

Zakres opracowania:

- montaż szafki oświetleniowej,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych.

VII. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na istniejącym słupie linii nN nr 1 zgodnie z warunkami przyłączenia nr100419/2012/O05R02. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm² i prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach zamontować należy stalowe, okrągłe słupy oświetleniowe o wys. 9m. Na słupie z wysięgnikiem 1m zamontować należy oprawę uliczną ze źródłem sodowym o mocy 150W oraz na słupach z wysięgnikiem 0,5m oprawę o mocy 100W.

2. Szafka oświetleniowa.

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym, przylegającą do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego którego projekt stanowi odrębne opracowanie. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm² z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowana obudowa winna być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

3. Oprawa

Projektuje się oprawy typu Ambar 1 produkcji Schreder lub równoważne technicznie z wysokoprężną lampą sodową o mocy 150W na wysięgniku 1m oraz z lampą o mocy 100W na wysięgniku 0,5m. Oprawy montować na projektowanych słupach stalowych okrągłych stożkowych o wys. 9m w kierunku świecenia określonym na planie sytuacyjnym.

4. Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
- pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,
- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),
- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,
- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,
- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych wytwórcy,
- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,
- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie.

6. Wnioski i uwagi:

- **Z uwagi, iż projektowane oświetlenie uliczne pozostaje własnością gminy Prusice do uzyskania pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A., granica stron jest w złączu kablowo-pomiarowym będącym poza granicą opracowania.**
- Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
- Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta.

7. Zestawienie ważniejszych materiałów:

Lp.	Materiał	j.m.	Ilość
1	Kabel YAKY 4x35mm ²	m	1118
2	Szafka oświetleniowa (wyposażenie wg schematu ideowego zasilania)	kpl	1
3	Słup stalowy okrągły stożkowy 9m	szt.	9
4	Oprawa uliczna ze źródłem sodowym	szt.	9
5	Wysięgnik łukowy 1m	szt.	5
6	Wysięgnik łukowy 0,5m	szt.	4
7	Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω	kpl	4
8	Bednarka FeZn 25x4mm	m	9
9	Rura ochronna AROT SRS 110	m	34
10	Rura ochronna AROT DVK 110	m	75

8. Uwagi końcowe

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.
- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracował:

VIII. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie trasy kabla,
- wykonanie wykopów pod linie kablową i słup,
- ułożenie kabla,
- montaż słupa oświetleniowego łącznie z oprawą,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie pomiarów kontrolnych,
- załączenie oprawy oświetleniowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- stacja transformatorowa,
- budynki mieszkalne,
- droga.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- droga,
- sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia,
- zagrożenie przy pracach dźwigowych,
- zagrożenie upadku z wysokości z kosza podnośnikowego,
- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,
- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wypadnięciem osób postronnych.

Załadunek i wyładunek bębnow z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA PODNOŚNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni być przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

W trakcie robót należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad:

- przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika;
- podnośnik ustawić na twardym podłożu;
- zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, śnieżycy;
- na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby;
- zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście;
- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych;
- w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP,
- opracować projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż.,
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracował:

IX. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

1. Plan sytuacyjny nr 1
2. Plan sytuacyjny nr 2
3. Schemat ideowy zasilania

X. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
55-100 Trzebnica, ul. Leśna 1
tel. 71/387-95-32, 33, 34 fax 71/387-95-77

Wykaz właścicieli i władających

z dnia 02.11.2012

Jednostka ewidencyjna: 022002_5, PRUSICE - OBSZAR WIEJSKI

Obręb nazwa: KOPASZYN

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
POWIAT TRZEBNICKI	właściciel	1/1	
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	trwały zarząd	1/1	55-100 TRZEBNICA, ŚW. JADWIGI 25

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
1	142	2.00	DROGA 1330D	WR1W/00043085/2	G.31
	dr	2.00			

Id dz: 022002_5.0010.142

Działek: 1 Pow. gruntów razem: 2.00

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GINA PRUSICE	właściciel		

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
1	143	0.87		WR1W/00016658/2	G.32
	dr	0.87			

Id dz: 022002_5.0010.143

1	147	1.33		WR1W/00016658/2	G.32
	dr	1.33			

Id dz: 022002_5.0010.147

1	148/2	0.18		WR1W/00016658/2	G.32
	dr	0.18			

Id dz: 022002_5.0010.148/2

1	150	0.42		WR1W/00016658/2	G.32
	dr	0.42			

Id dz: 022002_5.0010.150

Działek: 4 Pow. gruntów razem: 2.80

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GŁOWINKOWSKA TERESA (TEODOR, ANNA)	współwłaściciel	1/1M	55-110 KOPASZYN 4

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN

GŁOWINKOWSKI MIECZYŚŁAW
(ZYGMENT, STANISŁAWA)

współwłaściciel M

55-120 KURASZKÓW 32

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
1	27/5	0.2132		WR1W/00013653/6	G.35
	PsIV	0.2132			

Id dz: 022002_5.0010.27/5

Działek: 1 Pow. gruntów razem: 0.2132

z up. STAROSTY

Zlecenie nr: 9820/2012

Sporządził(a): Agnieszka Kędzierska

Agnieszka Kędzierska
PODINSPEKTOR

Strona 2 z 2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
18.04.2013 ROBERT JAMROŻY