



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

NAZWA TEMATU:
PAWŁÓW TRZEBNICKI – BUDOWA
PARKINGU I PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ

ZAŁ.NR 2.3

NR OTW. **3**

DATA WYK: 28.09.2013

RZĘDNA TER.:124,55 m n.p.m

Średnica rur i świrdrów	Głębokość nawierconego i ustabilizowanego zw. wody w m ppt	Skala 1:50		Głębokość w m p.p.t.	OPIS MAKROSKOPOWY					Grup nośności Gi w zależności od warunków wodnych i rodzaju gruntu	Numer warstwy geotechnicznej	
		Miąższość warstwy w m	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0.4	nN (Gb+K)		Nasyp niekontrolowany (Gleba+Kamienie) szara		w	-	luź			
		0.15	Gb		Gleba		w	-	-			
		0.65	G		1	Glina brązowa	gQp	w	2/3	tpl	G2-G3	III
		0.8	Pd		2	Piasek drobny sz.żółta	fgQp	w nw	-	szg	G1	I



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

NAZWA TEMATU:
PAWŁÓW TRZEBNICKI – BUDOWA
PARKINGU I PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ

ZAŁ.NR 2.4

NR OTW. 4

DATA WYK: 28.09.2013

RZĘDNA TER.:124,2 m nppm

Średnica rur i świrdrów	Głębokość nawierconego i ustabilizowanego zw. wody w m p.p.t.	Skala 1:50		Głębokość w m p.p.t.	OPIS MAKROSKOPOWY					Grup nośności Gi w zależności od warunków wodnych i rodzaju gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
		Miąższość warstwy w m	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
▽▼ 1.50m		0.5	nN (C+Gz)	1	Nasyp niekontrolowany (Gruz ceglany+Gлина zwięzła) ceglanoszara		w	-	luź		
		0.5	nN(Gb)?		Nasyp niekontrolowany? (Gleba) c.szara		w	-	-		
		0.6	Pd		Piasek drobny sz.żółta	fQp	w nw	-	szg	G1	I
		0.4	Gz	2	Glina zwięzła brązowa	gQp	w	3/4	tpl	G2-G3	III
				3							

Uwagi:

Opracował: Marek Czepelski

